Вертикальная мобильность для современных домов

Премиальные коттеджные подъемники ОКТОЛИФТ — интеграция без капитальной перепланировки.

Лифт в частном доме больше не требует глобальной стройки

В отличие от классического лифта, подъемные платформы ОКТОЛИФТ разработаны специально для частных домов и многоуровневых квартир. Они сохраняют полезную площадь и исключают необходимость масштабных строительных работ.



Интеллектуальный подход к интеграции

Параметры	Традиционный лифт	Коттеджный подъемник ОКТОЛИФТ
Строительная подготовка	Значительная	Минимальная
Машинное помещение	Обязательно	Не требуется
Приямок	Глубокий	Отсутствует или минимальный
Регистрация в Ростехнадзоре	Обязательна	Не требуется
Монтаж	Только внутри	Внутри или снаружи фасада

Анатомия подъемной платформы

Мачта:
Компактная конструкция, крепится к шахте и основанию, принимая на себя основную нагрузку.

Платформа:
Изолированная кабина, перемещающаяся вдоль мачты.



Электрический привод:
Основное решение. Обеспечивает подъем до 9 метров без машинного помещения.

Гидравлический привод:
Альтернатива для зданий до 4-х этажей. Плавное движение за счет давления в гидроцилиндре.

Инженерные характеристики

Грузоподъемность

Скорость

Высота подъема

Габариты платформы (базовые)

Энергоэффективность

- Мощность:
  не более 3,0 кВт
- Питание:
  380 В (3 фазы)
  или 220 В (1 фаза)

Бескомпромиссная безопасность в любых условиях

Системы безопасности ОКТОЛИФТ гарантируют стабильную эксплуатацию на протяжении всего срока службы, независимо от того, установлен лифт внутри дома или на улице.

Сертификация безопасности на базе ГОСТ 34682.2-2020.



Температурная устойчивость от -40°C до +50°C.

Степень защиты привода IP 53 (надежная работа при наружном монтаже).

Архитектурная свобода: Внутри или снаружи

Глухая шахта

Идеально вписывается в готовый интерьер многоуровневой квартиры или дома.

Металлокаркасная шахта

Сохраняет внутреннюю площадь без глобальной перепланировки здания.

Безупречная эстетика под ваш интерьер

Мы предлагаем не просто механизм, а элемент дизайна.
Платформа создается по индивидуальным требованиям.



Цвет:
Палитра RAL по выбору заказчика



Остекление:
Безопасное стекло или сэндвич-панели для каркаса

Нержавеющая сталь:
Премиальная облицовка



Индивидуальность:
Каркасная кабина для обшивки материалами заказчика

Реальные инвестиции в комфорт

Индивидуальное производство

Прямые поставки от производителя в кратчайшие сроки.

Экономия на стройке

Отсутствие расходов на создание глубокого приямка и машинного отделения.

Нулевая бюрократия

Оборудование не требует регистрации в государственных органах.

Синергия технологий и дизайна

Готовы перейти на новый уровень?

Инженеры ООО СИМСТрейд готовы рассчитать проект под ваши индивидуальные требования и геометрию пространства.

Заказать звонок инженера



Скачать опросный лист

Телефон: +375 29 325 30 00 Почта: info@simslift.by Сайт: https://simslift.by/